

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2025/BAS/018
Federführend: Ordnungsamt		Status: öffentlich Datum: 20.08.2025 Verfasser: Herr H. Jähnke FBL: Hannes Jähnke
Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung des Amtes Malchin am Kummerower See		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	23.09.2025	Gemeindevertretung Basedow

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung stimmt dem Entwurf der Fortschreibung der BBP des Amtes Malchin am Kummerower See für die Gemeinde Basedow zu.

Sach- und Rechtslage:

Allgemeines:

Der Brandschutzbedarfsplan (BBP) des Amtes Malchin am Kummerower See wurde am 27.02.2019 beschlossen. Mit diesem Plan wurde nachgewiesen, dass die Feuerwehren des Amtsbereiches personell- und materiell technisch einsatzbereit sind und die Aufgabe zum Schutz von Leib und Leben sowie Hab und Gut unserer Bürger gewährleisten können. Aufgrund einer durchgeführten Risikoanalyse wurde festgestellt, dass die Standort-, Fahrzeug- und Personalstruktur planerisch eine sehr gute Abdeckung des Amtsgebietes ermöglichen.

Notwendigkeit:

Da sich im Laufe der Jahre aber Änderungen der Voraussetzungen einstellen können, muss in angemessenen Zeiträumen eine Anpassung der Planung erfolgen. Aus Sicht der Verwaltung hat sich die Risikostruktur des Amtes seit 2019 nicht wesentlich verändert.

Besondere Betrachtung Basedows:

Eine Ausnahme bildet die Gemeinde Basedow.

Durch die gestiegenen **Übernachungskapazitäten** sowie der Errichtung einer **Spa- und Wellnesslandschaft** im Hotel Basedow ergibt sich eine neue Risikobewertung.

Zusätzlich sind die weitläufigen **Waldgebiete** hervorzuheben, die aufgrund des Klimawandels einem erhöhtem Waldbrandrisiko ausgesetzt sind.

Daraus folgt die Notwendigkeit, das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr Basedow neu zu beurteilen.

Bevölkerungs- und Gewerbestruktur Amt:

Im Amtsbereich gab es in den letzten Jahren kein Bevölkerungswachstum und keine industriellen oder gewerblichen Neuansiedlungen, die Einfluss auf die Struktur einer Feuerwehr hätten. Eine Ausweitung der Einsatzkapazitäten ist daher nicht erforderlich.

Die Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung konzentriert sich somit auf:

- die **Aktualisierung des Fuhrparks**,
- die **Sanierung von Gerätehäusern**,
- sowie die **Überwachung des Personalbestandes** und der Qualifikationen.

Damit kann nachgewiesen werden, dass im Amtsbereich einsatzfähige Wehren vorgehalten werden und welcher Bedarf an Ausrüstung für die kommenden fünf Jahre notwendig ist. Diese Angaben sind insbesondere wichtig für die Beantragung von Fördermitteln beim

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (MSE) und dem Land Mecklenburg-Vorpommern (M-V).

Personalentwicklung Amt:

Der Personalbestand hat sich im Amtsbereich stabil bei etwa **180 aktiven Mitgliedern** gehalten.

Eine Überalterung der Einsatzkräfte ist bisher nicht zu erkennen.

Das Durchschnittsalter hat sich von 37 auf 36 Jahre verringert.

Bei den Qualifikationen ist ein Rückgang bei Atemschutzgeräteträgern und Maschinisten festzustellen.

Auch im Bereich der Führungskräfte besteht Qualifizierungsbedarf.

Für die **Feuerwehr Basedow** bedeutet dies, dass die Nachwuchsgewinnung sowie die gezielte Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern und Maschinisten weiterhin Priorität haben müssen, um die Einsatzbereitschaft langfristig sicherzustellen.

Gerätehäuser Amt:

Im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser besteht dringender Sanierungs- bzw. Erweiterungs- oder Neubaubedarf:

- Malchin, Gielow, **Basedow** (aktuell in Umsetzung, Fertigstellung Winter 2025)

Die Maßnahmen sind notwendig, da zusätzliche Stellplätze benötigt werden und die Unfallverhütungsvorschriften teilweise nicht mehr eingehalten werden können.

Fahrzeuge Amt:

Derzeit laufen folgende Beschaffungen:

2 Großfahrzeuge (für Malchin und Neukalen)

1 Kleinfahrzeug (für Kummerow)

Für die Feuerwehr Basedow wird auf Grundlage der vorgenannten Risikostruktur geplant ein LF10 anzuschaffen.

Weiteres Verfahren:

Das vorgelegte Konzept muss vor einer Abstimmung durch den Amtsausschuss mit den einzelnen Wehrleitungen besprochen und anschließend den Gemeindevertretungen zur Einvernehmenserteilung vorgelegt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine finanziellen Auswirkungen

Anlagen:

Entwurf Fortschreibung BBP AmaKS – Gemeinde Basedow