

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2025/MC/100
Federführend:		Status: öffentlich
Ordnungsamt		Datum: 25.09.2025
		Verfasser: Herr H. Jähnke
		FBL: Hannes Jähnke
Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung des Amtes Malchin am Kummerower See		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	15.10.2025	Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung stimmt dem Entwurf der Fortschreibung der BBP des Amtes Malchin am Kummerower See für die Stadt Malchin zu.

Sach- und Rechtslage:

Allgemeines:

Der Brandschutzbedarfsplan (BBP) des Amtes Malchin am Kummerower See wurde am 27.02.2019 beschlossen. Mit diesem Plan wurde nachgewiesen, dass die Feuerwehren des Amtsbereiches personell- und materiell technisch einsatzbereit sind und die Aufgabe zum Schutz von Leib und Leben sowie Hab und Gut unserer Bürger gewährleisten können. Aufgrund einer durchgeführten Risikoanalyse wurde festgestellt, dass die Standort-, Fahrzeug- und Personalstruktur planerisch eine sehr gute Abdeckung des Amtsgebietes ermöglichen.

Notwendigkeit:

Da sich im Laufe der Jahre aber Änderungen der Voraussetzungen einstellen können, muss in angemessenen Zeiträumen eine Anpassung der Planung erfolgen. Aus Sicht der Verwaltung hat sich die Risikostruktur des Amtes seit 2019 nicht wesentlich verändert.

Bevölkerungs- und Gewerbestruktur Amt:

Im Amtsbereich gab es in den letzten Jahren kein Bevölkerungswachstum und keine industriellen oder gewerblichen Neuansiedlungen, die Einfluss auf die Struktur einer Feuerwehr hätten. Eine Ausweitung der Einsatzkapazitäten ist daher nicht erforderlich. Die Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung konzentriert sich somit auf:

- die **Aktualisierung des Fuhrparks**,
- die **Sanierung von Gerätehäusern**,
- sowie die **Überwachung des Personalbestandes** und der Qualifikationen.

Damit kann nachgewiesen werden, dass im Amtsbereich einsatzfähige Wehren vorgehalten werden und welcher Bedarf an Ausrüstung für die kommenden fünf Jahre notwendig ist. Diese Angaben sind insbesondere wichtig für die Beantragung von Fördermitteln beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (MSE) und dem Land Mecklenburg-Vorpommern (M-V).

Personalentwicklung Amt:

Der Personalbestand hat sich im Amtsbereich stabil bei etwa **180 aktiven Mitgliedern** gehalten.

Eine Überalterung der Einsatzkräfte ist bisher nicht zu erkennen.

Das Durchschnittsalter hat sich von 37 auf 36 Jahre verringert.

Bei den Qualifikationen ist ein Rückgang bei Atemschutzgeräteträgern und Maschinisten festzustellen.

Auch im Bereich der Führungskräfte besteht Qualifizierungsbedarf.

Für die **Feuerwehr Malchin** bedeutet dies, dass die Nachwuchsgewinnung sowie die gezielte Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern, Maschinisten und der Erwerb von LKW-Führerscheinen weiterhin Priorität haben müssen, um die Einsatzbereitschaft langfristig sicherzustellen.

Gerätehäuser Amt:

Im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser besteht dringender Sanierungs- bzw. Erweiterungs- oder Neubaubedarf:

- Malchin, Gielow, Basedow

Die Maßnahmen sind notwendig, da zusätzliche Stellplätze benötigt werden und die Unfallverhütungsvorschriften teilweise nicht mehr eingehalten werden können.

Fahrzeuge Amt:

Derzeit laufen folgende Beschaffungen:

1 Großfahrzeug (für Neukalen)

1 Kleinfahrzeug (für Kummerow)

Weiteres Verfahren:

Das vorgelegte Konzept muss vor einer Abstimmung durch den Amtsausschuss mit den einzelnen Wehrleitungen besprochen und anschließend den Stadt- und Gemeindevertretungen zur Einvernehmenserteilung vorgelegt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine finanziellen Auswirkungen

Anlagen:

Entwurf Fortschreibung BBP AmaKS – Stadt Malchin

L e b e n s l a u f

(Beratungsverlauf der Vorlage 2025/MC/100 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

15.10.2025

V/MC/114

Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Malchin

Es gibt keine Fragen zu diesem Tagesordnungspunkt.

Beschluss:

Die Stadtvertretung stimmt dem Entwurf der Fortschreibung der BBP des Amtes Malchin am Kummerower See für die Stadt Malchin zu.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	18
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

