



Farbkonzept Stand 24.09.2025, 25.11.2025, 25.02.2026, 05.05.20126,
nach Abstimmung Bauherr 18.05.2026

Fassade, Helligkeitsbezugswert HBW in 20:

Fassadenblau:


Variante 1

StoColor System 34410, HBW 27




Variante 2

StoColor System 34411, HBW 40




Fassadenstreifen grau: StoColor System 34436



Öffnungselemente Türen, Fenster, Holzbauteile, Unterschlüge Stützen:

RAL 7001 silbergrau



RAL 7001

Öffnungselemente Türen, Fenster RAL 5013 kobaltblau



RAL 5013


Kobaltblau
Cobalt blue

Vereinsraum


Decken: Akustikdecke weiß



Wände: allgemein Zellstoff-Vlies, weiß




Innentüren: Stahlzarge blau wie Fassade oder Eingangstür, Türblatt HPL, grau wie Fassadenstreifen **Festlegung erst nach Vereinsitzung**




Drücker/Drücker IT 1, IT 2

Öffnungselemente Türen, Fenster, Holzbauteile, Unterschlüge Stützen:
RAL 7001 silbergrau




Feinsteinzeug Fliesen 30 x 60 cm R 9 grau-braun, mittlerer Farbintensität




Schiedsrichter


Decken: Akustikdecke weiß




Wände: allgemein Zellstoff-Vlies, weiß




Innentüren: Stahlzarge blau wie Fassade oder Eingangstür, Türblatt HPL, grau wie Fassadenstreifen, **Festlegung erst nach Vereinskongress**



Öffnungselemente Türen, Fenster, Holzbauteile, Unterschlüge Stützen:
RAL 7001 silbergrau



Feinsteinzeug Fliesen 30 x 60 cm R 9, grau-braun, mittlerer Farbintensität






Eingang

Decken: Akustikdecke weiß



Wände: allgemein Zellstoff-Vlies,
wie Fassadenstreifen grau: StoColor System 34436 Festlegung erst nach
Vereinssitzung




Innentüren: siehe jeweilige Räume

Öffnungselemente Türen, Fenster RAL 5013 kobaltblau



Sauberlaufmatte, Rau-Haar-Rips-Einlage in Alurahmen,
Feinsteinzeug Fliesen 30 x 60 cm R 9, grau-braun, mittlerer Farbintensität
Leitlinien schwarz






Lager Sportgeräte, Lager Sonstiges, HA


Decken: Akustikdecke weiß




Wände: allgemein Zellstoff-Vlies, weiß



Öffnungselemente Türen, Fenster, Holzbauteile, Unterschlüge Stützen:
RAL 7001 silbergrau



Fußbodenfarbe RAL 7001 silbergrau R 9




Feinsteinzeug Fliesen 40 x 40 cm R 9 grau-braun, mittlerer Farbintensität






WC barrierefrei, WC-Trainer


Decken: Akustikdecke weiß



Wände: allgemein Zellstoff-Vlies, weiß



Innentüren: Stahlzarge blau wie Fassade oder Eingangstür,
Türblatt HPL, grau wie Fassadenstreifen **Festlegung erst nach Vereinssitzung**



Drücker/Drücker

Öffnungselemente Türen, Fenster, Holzbauteile, Unterschlüge Stützen:
RAL 7001 silbergrau




Fliesen Fußboden

Feinsteinzeug unglasiert, 30 x 60 cm, Dusche 5 x 5, R 10 B grau-braun, mittlerer
Farbintensität




Fliesen Wände, Höhe siehe Grundriss

Feinsteinzeug/Steingut 40 x 20 cm weiß, matt



WC-Herren, Damen


Decken: Akustikdecke weiß



Wände: allgemein Zellstoff-Vlies, weiß




Innentüren: Stahlzarge blau wie Fassade oder Eingangstür,
Türblatt HPL grau wie Fassadenstreifen **Festlegung erst nach Vereinskongress**



Drücker/Drücker

Öffnungselemente Türen, Fenster, Holzbauteile, Unterschlüge Stützen:
RAL 7001 silbergrau




Fliesen Fußboden, Wände Höhe siehe Grundriss
Feinsteinzeug unglasiert 30 x 60 cm Fußboden min. R 9 grau-braun, mittlerer
Farbintensität





Damen, Herren WC, PP, Waschen, Duschen


Decken: Akustikdecke weiß



Wände: allgemein Zellstoff-Vlies, weiß




Innentüren: Stahlzarge blau wie Fassade oder Eingangstür,
Türblatt HPL grau wie Fassadenstreifen **Festlegung erst nach Vereinskongress**




Drücker/Drücker

Öffnungselemente Türen, Fenster, Holzbauteile, Unterschlüge Stützen:
RAL 7001 silbergrau



Fliesen Fußboden

Feinsteinzeug unglasiert 30 x 60 cm Dusche 5 x 5, R 10, R 10 A, R 10 B grau-
braun, mittlerer Farbintensität



Fliesen Wände, Höhe siehe Grundriss, Feinsteinzeug 40 x 20 cm weiß matt



bzw. im Vorwandbereich Waschbecken, WC wie Fußboden





Umkleiden Herren

Decken: Akustikdecke weiß



Wände: allgemein Zellstoff-Vlies, weiß




Sockel 1,20 m Höhe, umlaufend, abwischbar

NCS S 1515-R80B **grau oder blau nach Festlegung erst nach Vereinskongress**



Innentüren: Stahlzarge blau wie Fassade oder Eingangstür, Türblatt grau wie Fassadenstreifen **Festlegung erst nach Vereinskongress**



RAL 5013

Kobaltblau
Cobalt blue

Drücker/Drücker

Öffnungselemente Türen, Fenster, Holzbauteile, Unterschlüge Stützen:


RAL 7001 silbergrau



RAL 7001

Fliesen Fußboden


Feinsteinzeug unglasiert 30 x 60 cm R 10, Dusche 5 x 5, R 10 - R 10 grau-braun, mittlerer Farbintensität





Umkleiden Damen

Decken: Akustikdecke weiß



Wände: allgemein Zellstoff-Vlies, weiß




Sockel 1,20 m Höhe, umlaufend, abwischbar

NCS S 1515-R80B grau oder blau nach Festlegung erst nach Vereinskongress



Innentüren: Stahlzarge blau wie Fassade oder Eingangstür, Türblatt grau wie Fassadenstreifen Festlegung erst nach Vereinskongress



Drücker/Drücker

Öffnungselemente Türen, Fenster, Holzbauteile, Unterschlüge Stützen:

RAL 7001 silbergrau




Fliesen Fußboden

Feinsteinzeug unglasiert 30 x 60 cm R 10, Dusche 5 x 5, R 10 - R 10 grau-braun, mittlerer Farbintensität




PUMI, Windf.


Decken: Akustikdecke weiß



Wände: allgemein Zellstoff-Vlies, weiß



Innentüren: Stahlzarge blau wie Fassade oder Eingangstür, Türblatt grau wie Fassadenstreifen **Festlegung erst nach Vereinskongress**



Drücker/Knauf

Öffnungselemente Türen, Fenster, Holzbauteile, Unterschlüge Stützen:
RAL 7001 silbergrau



Sauberlaufmatte, Rau-Haar-Rips-Einlage in Alurahmen, R 9
Feinsteinzeug unglasiert 60 x 60 cm R 9 grau-braun, mittlerer Farbintensität

